

Tipo de documento:	FICHA TÉCNICA	FT 003-V01
Producto:	Panic	
Denominación:	Raticida - Rodenticida	
Formulación:	Cebo en bloques	
Emitido por:	Adriana Tomalino	
Fecha de emisión:	29/11/2017	

Composición:

Brodifacoum * 0,005 %p/p
Benzooato de denatonio 0,001 %p/p
Excipientes y atractantes...csp 100% p/p

*CAS: 56073-10-0

Eficacia del producto: PANIC® es un raticida rodenticida, monodósico, de acción anticoagulante y efecto retardado. La forma facilita al roedor comer el cebo. PANIC® no genera sospechas, los primeros roedores mueren a partir de los 3 a 5 días de haberlo comido y lejos de donde fue colocado el veneno. La forma facilita al roedor comer el cebo. Es eficaz para el control de roedores tales como: Laucha o ratón doméstico (*Mus musculus*). Rata negra (*Rattus rattus*). Rata parda (*Rattus norvegicus*). Rata gris (*Rattus rattusfrugivorus*). Rata alejandrina (*Rattus rattus* var. *Alejandrinus*). Ratones de campo (*Apodemus sylvaticus*; *Akodon* spp; *Oryzomys* spp; *Holochylus* spp).

Modo y dosis de aplicación:

Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la vecindad (se pueden observar excrementos de roedores, manchas grasosas, pelos, pisadas) para determinar los lugares de entrada, anidación y alimentación.

Para el control de ratas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 80 g de cebo en cebaderas colocadas cada 4 metros.

Para el control de lauchas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 80 g de cebo en cebaderas colocadas cada 2 metros. cada 2 metros.

COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO, LAS CUALES DEBEN SER INVOLCABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

Revisar periódicamente los sitios de cebado y reponer el cebo consumido hasta que no se evidencien signos de presencia de roedores.

Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado. Informar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando la aplicación del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

Tipo de documento:	FICHA TÉCNICA	FT 003-V01
Producto:	Panic	
Denominación:	Raticida - Rodenticida	
Formulación:	Cebo en bloques	
Emitido por:	Adriana Tomalino	
Fecha de emisión:	29/11/2017	

Precauciones generales: CUIDADO. PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.

Lea atentamente las instrucciones de uso, las precauciones generales y advertencias del rótulo antes de utilizar el producto.

Indicaciones para uso médico:

PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENÉRGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA. Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida.

Grupo Químico: Superwarfarina. Nombre común: Brodifacoum.

Antídoto: Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.

Registrado en:	Argentina	Uruguay	Bolivia	Ecuador	Perú	Paraguay	Rep. Dominicana	Venezuela	Panamá
	ANMAT RNPU 0250019	MGAP Nº 3926 M.S.P. 64937 I.M.M. S.S.P. 202	Nº -----	-----	1271- 2015/DEPA / DIGESA/SA	MSPyBS DNVS Reg. Nº 00663- 01-D2	-----	-----	-----

Fabricado por: BINKA S.A. Esmeralda 847, piso 16, C1007ABI, Buenos Aires, Argentina.
RNE: 010040266. Tel/Fax: 4368-6700. consultatecnica@binka.com.ar.